

Checkliste zur Generierung von Barcodes für Regalplatzetiketten



1. Hinweis:

Barcodemaße, Anzahl der zu codierenden Zeichen, eingesetzte Scanner und Scanentfernung stehen im unmittelbaren Zusammenhang. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Angaben den Handbüchern der bei Ihnen eingesetzten Scanner. Dort, wo Sie keine Angaben machen können, lassen Sie die entsprechenden Felder bitte leer. Wir setzen hier dann unter Berücksichtigung des Gesamtetiketts Standardwerte an.

2. Barcodesymbolik: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- 2/5 interleaved
 Code 39
 Code 128
 EAN 128
 EAN 8
 EAN 13
 Datamatrix
 PDF 417
 Andere: _____

3. Barcodespezifikationen:

Barcodehöhe: _____ mm Modulbreite: _____ mm Barcodebreite: _____ mm Ratio: 1: ____
 Soll der Inhalt unterhalb des Barcodes klarschriftlich dargestellt werden? Ja Nein

Barcodeinhalt: **Wichtig:** Hier bitte ein Beispiel mit allen im Barcode zu verschlüsselnden Zeichen angeben, inkl. Sonderzeichen, z. B. Bindestrichen)

4. Prüzfiffer:

Soll im Barcode zusätzlich eine Prüzfiffer verschlüsselt werden? Ja Nein
 Soll die Prüzfiffer klarschriftlich dargestellt werden? Ja Nein

Nach welchem Prüzfifferalgorithmus soll die Prüzfiffer errechnet werden? _____

5. Scantechnik: Welche Scantechnik setzen Sie ein? (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Long Range-Scanner
 Extended Range-Scanner
 MDE
 PDT
 VRC

Aus welcher Entfernung soll der Barcode gelesen werden? ca. _____ Meter

6. Etikettenaufmachung:

- Einzeletikett
 auf Rolle vorgestanz¹
 Ieporellogefalzt¹
 ¹ mengen- und formatabhängig